

22 Rue Henri Becquerel ZI Mitry Compans 77290 MITRY-MORY Tél.: 01 60 21 61 61 Fax: 01 60 21 61 64 www.plastikolor.com

ANTI TACHES IMPERMEABILISANT

Fiche technique

Descriptif produit:

Aérosol imperméabilisant anti taches, pour la protection des tissus vinyles et cuir contre la saleté et l'humidité. Sa formule unique permet de pénétrer de façon invisible et de protéger efficacement le support de la pollution et de l'humidité. Les liquides perlent à la surface du support. Le traitement ne change ni les couleurs ni le toucher d'origine de la matière.

Applications:

Tentes Canapé Brise-soleil Stores

Bâches Meubles de jardin Sièges de Véhicules / Bateaux / Coiffeurs

Capote

Caractéristiques produit :

Imperméable
Respirant
Invisible
Prévient l'adhérence de la crasse
Protection longue durée
Application facile

Caractéristiques physiques et chimiques :

Volume: 400 ml


Base : Copolymère Acrylique Fluoré COV : A peu près 98.8% w/w

Couleur : Transparent Parfum : Caractéristique

Masse volumique à 20°C : 0.73g/ml Pression de vapeur à 20°C : 3 à 4 bar Débit de pulvérisation : 1.7 g/sec

Rendement: 4 à 5 m²

Temps de séchage : A peu près 1 heure.



Avant utilisation, lire et suivre scrupuleusement les indications sur l'emballage.

L'aérosol doit être à température ambiante.

Température d'application idéale : entre 5 et 30°C Avant utilisation, agiter énergiquement l'aérosol.

Le support doit être propre et sec

Appliquer le spray en voiles légers, en faisant évaporer les solvants entre chaque couche, temps de séchage 5 à 10 minutes.

Les renseignements fournis dans nos dépliants sont basés sur notre expérience et sur les rapports des utilisateurs. Etant donné, qu'entrent en jeu beaucoup de facteur modifiant l'utilisation et la performance de nos produits, nous ne donnons aucune garantie ni expresse ni impliquée.

